

Miljø & pluggrensing AS



ENERGI OG MILJØBESPARENDE TILTAK!



RENSEPLUGG

- ALLE RØRLEDNINGER SOM TRANSPORTERER VANN, SPILLVANN, KJEMIKALIER OL. HAR BEHOV FOR RENGJØRING.
- AVLEIRINGER OG AVFALL SOM LIGGER I RØR LEDNINGENE INNEBÆRER EN BETYDELIG STRUPING AV KAPASITETEN I LEDNINGEN, OG DETTE INNEBÆRER ØKTE KOSTNADER.
- DETTE KAN GANSKE ENKELT OG EFFEKTIVT LØSES VED Å RENSE RØRET MED RENSEPLUGGER.



The background of the slide is a solid green color. In the top-left corner, there are several realistic water droplets of varying sizes, some partially cut off by the edge. A few smaller droplets are also visible near the bottom-left corner.

PLUGGRENsing AV VANNLEDNINGER

- RENERE LEDNINGER GIR BEDRE VANNKVALITET.
- KAN BENYTTES PÅ DE FLESTE TYPER VANNLEDNINGER.
- PLUGGRENsing ER DEN ENESTE EFFEKTIVE METODEN PÅ VANNLEDNINGER FRA DN 150.

FØR
PLUGGRENsing AV
SJØVANNsINNTAK



ETTER
PLUGGRENsing AV
SJØVANNsINNTAK





PLUGGRENsing AV PUMPELEDNING

- PLUGGRENsing GIR ØKT KAPASITET.
- ENERGIBESPARENDE.
- PLUGGRENsing ER EN EFFEKTIV MÅTE FOR Å FJERNE GASS OG LUKT.
- FORLENGER LEVETIDEN PÅ PUMPER.
- KAN BENYTTES PÅ ALLE TYPER PUMPELEDNINGER.

Miljø & pluggrensing AS

Rapport pluggkjøring

Prosjekt:	██████████ Kommune
Emne:	Pumpeledning
Type anlegg:	Eks. anlegg
Fra:	██████████
Til:	██████████
Ledningsdimensjon (mm):	160
Lengde (m):	234
Rørmateriale:	PE
Utført dato:	24.04.2024

Plugg Informasjon:

Type plugg:	Dim.plugg:	Antall:
E25	130mm	1
E25	180mm	4

Mengde før pluggrensing:	Pumptid 60sek
Mengde etter pluggrensing:	Pumptid 30sek
Økning (%):	50%

Kommentar

Miljø & pluggrensing AS
Løkkaveien 9
Gamle Fredrikstad

Tlf: 950 28 649
E-post: tore@pluggrensing.no

Bankkonto: 6082 06 47257
Foretaksregistret: 934290151

Miljø & pluggrensing AS

Rapport pluggkjøring

Prosjekt:	██████████ Kommune
Emne:	Pumpeledning
Type anlegg:	Eks. anlegg
Fra:	██████████
Til:	██████████
Ledningsdimensjon (mm):	225
Lengde (m):	9060
Rørmateriale:	PE
Utført dato:	22.05.2024

Plugg Informasjon:

Type plugg:	Dim.plugg:	Antall:
FP	180mm	1
FP	200mm	5
E30	225mm	1

Mengde før pluggrensing:	22, 5L/sek
Mengde etter pluggrensing:	30,3L/sek
Økning (%):	34,66%

Kommentar

Miljø & pluggrensing AS
Løkkaveien 9
Gamle Fredrikstad

Tlf: 950 28 649
E-post: tore@pluggrensing.no

Bankkonto: 6082 06 47257
Foretaksregistret: 934290151

DIMENSJON

- RENSEPLUGG KAN BENYTTES PÅ ALLE DIMENSJONER.
- FOR VANNLEDNINGER STØRRE ENN 150MM I DIAMETER ER RENGJØRING MED RENSEPLUGG DEN ENESTE EFFEKTIVE METODEN.

KVALITETER

VI BENYTTER RENSEPLUGGER MED FORSKJELLIG
HARDHETSGRAD OG UTFORMING.

- MYK – I LEDNINGER SOM HAR ULIKE DIMENSJONER.
- HARD – FOR ``VANLIGE`` LEDNINGER.
- MEGET HARD – FOR STERKT GRODDE LEDNINGER DER DET ER FORVENTET STOR PLUGGSLITASJE.
- BØRSTEPLUGG – FOR SPESIelt GRODDE LEDNINGER.

KVALITETER

- RESULTATET BLIR RENE RØR MED STØRRE KAPASITET.
- DETTE GJELDER SÆRLIG FOR PUMPELEDNINGER FOR AVLØP.
- SJØVANNSINNTAK FOR VARME OG KJØLE ANLEGG.



SIKKER DRIFT AV PUMPESTASJONER

- EN GODT VEDLIKEHOLDT PUMPESTASJON ER VIKTIG FOR Å SIKRE STABIL OG EFFEKTIV DRIFT AV AVLØPSNETTET.
- REGELMESSIG SERVICE OG VEDLIKEHOLD AV ET PUMPEANLEGG BIDRAR TIL SIKKER DRIFT OG KAN BEGRENSE DRIFTSSTANS OG KOSTBARE UTGIFTER.

The background of the left side of the image is a solid green color. It is decorated with several realistic water droplets of various sizes, some of which are partially cut off by the edges of the frame. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

SPØRSMÅL?

TØRE KRISTIANSEN, DAGLIG LEDER

MILJØ & PLUGGRENsing AS

LØKKAVEIEN 9, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD.

MOBIL: 950 28 649

E-POST: TØRE@PLUGGRENsing.NO